

Swiss Prototech AG

Gewerbezone 17 6018 Buttisholz
Telefon Betrieb 041 928 07 45
Telefon Verkauf 041 921 54 55
e-mail info@prototech.ch

Produktblatt

Flüssigkeitstank



Eigenschaften

- Sehr robuste, kompakte Bauweise - in verschiedenen Grössen erhältlich
- Erhältlich in Normstahl oder rostfreier Bauweise
- Einfüll- und Entnahme-Anschlüsse frei wählbar
- Verschiedene Heizsysteme erhältlich
- Mit Füll- und Leerstandmelder sowie analoger Füllstandanzeige erhältlich
- Mit Pumpensumpf

Leistung

- Masse optimal auf den Standort und Grösse an Beschaffungsmengen anpassbar
- Material an die durch das Lagerprodukt vorgegebenen Standards anpassbar
- Anschlüsse optimale an die Anlage und deren Umfeld abstimmbare
- Heizsystem auf die Anforderungen des Lagerproduktes anpassbar
- Sichere Füllstandüberwachung
- Geringer Zeitaufwand für Reinigung


Vorteile

- Optimale Platzausnutzung
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, weil auf die echten Bedürfnisse zugeschnitten
- Idealer Preis bei der Beschaffung der Rohwaren, durch angepasste Tankgrösse
- Ideale Lagerverhältnisse → Produktstabilität
- Sichere Füllstandanzeige → Keine Überraschungen
- Zeitersparnisse bei der Reinigung

Anwendungsbeispiele



Technische Merkmale



Optionen:

- Normstahl, rostfreier Stahl
- Heizung
- Anschlüsse
- Füllstandanzeige

Technische Daten	
Länge max.	mm
Breite max.	
Höhe max.	